

2026年5月污水周监测数据

公司名称:南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		COD			氨氮		流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	
2026.5.8	WS-01-2016	158.00	500	是	6.60	45	12.15
2026.5.14	WS-01-2016	73.74	500	是	5.58	45	11.61
2026.5.20	WS-01-2016	51.17	500	是	5.70	45	12.23
2026.5.26	WS-01-2016	52.67	500	是	5.46	45	12.11

编制:

石云

审批:

张联成



2026年5月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2025.5.8	WS-01-2016	26	400	是	9.32	70	是	1.19	5	是	6.95	6-9	是

编制：石子

审批：张朕

2026年5月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类（第三方）			备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2026.5.19	FWS-01-2016	33.11	40	是	1.128	2	是	6.55	6-9（无量纲）	是	18	/	是	ND	1	是	5.8测石油类和悬浮物
2026.5.26	FWS-01-2016	36.12	40	是	1.284	2	是	6.33	6-9（无量纲）	是	/	/	是	/	1	是	

编制：石云 审批：张联丽

2026年5月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值		污染物浓度	污染物速率	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	3.49	0.0106	2026.5.12	是
2	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	ND	/	2026.5.12	是
3	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	0.78	0.0000967	2026.5.12	是
4	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	ND	/	2026.5.12	是

编制：石石
 审批：张聪丽

2026年土壤监测数据							
公司名称：南京金栖化工集团有限公司							
序号	采样点名称	排口编号	监测因子	排放标准限值 (mg/kg)	监测日期	污染物浓度 (mg/kg)	是否合格
1	环氧乙烷地埋罐组北侧/S1	表层土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5 (无量纲)	2026.3.10	8.08	是
			2 砷	60	2026.3.10	3.51	是
			3 镉	65	2026.3.10	0.14	是
			4 铜	18000	2026.3.10	20.00	是
			5 铅	800	2026.3.10	15.20	是
			6 镍	900	2026.3.10	38.00	是
			7 汞	38	2026.3.10	0.002	是
			8 六价铬	5.7	2026.3.10	ND	是
			9 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	4500	2026.3.10	28.00	是
3	环氧丙烷罐组南侧/S2	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5 (无量纲)	2026.3.10	8.42	是
			2 砷	60	2026.3.10	5.05	是
			3 镉	65	2026.3.10	0.15	是
			4 铜	18000	2026.3.10	19.00	是
			5 铅	800	2026.3.10	14.70	是
			6 镍	900	2026.3.10	39.00	是
			7 汞	38	2026.3.10	0.048	是
			8 六价铬	5.7	2026.3.10	ND	是
			9 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	4500	2026.3.10	433.00	是
4	库房东侧/S3	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5 (无量纲)	2026.3.10	8.49	是
			2 砷	60	2026.3.10	3.68	是
			3 镉	65	2026.3.10	0.14	是
			4 铜	18000	2026.3.10	19.00	是
			5 铅	800	2026.3.10	13.30	是
			6 镍	900	2026.3.10	38.00	是
			7 汞	38	2026.3.10	0.005	是
			8 六价铬	5.7	2026.3.10	ND	是
			9 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	4500	2026.3.10	20.00	是
5	循环水站北侧/S4	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5 (无量纲)	2026.3.10	8.24	是
			2 砷	60	2026.3.10	6.88	是
			3 镉	65	2026.3.10	0.16	是
			4 铜	18000	2026.3.10	22.00	是
			5 铅	800	2026.3.10	14.60	是
			6 镍	900	2026.3.10	43.00	是
			7 汞	38	2026.3.10	0.002	是
			8 六价铬	5.7	2026.3.10	ND	是
			9 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	4500	2026.3.10	34.00	是
6	厂界东侧80m/S5	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5 (无量纲)	2026.3.10	8.07	是
			2 砷	60	2026.3.10	4.53	是
			3 镉	65	2026.3.10	0.13	是
			4 铜	18000	2026.3.10	22.00	是
			5 铅	800	2026.3.10	15.50	是
			6 镍	900	2026.3.10	40.00	是
			7 汞	38	2026.3.10	0.007	是
			8 六价铬	5.7	2026.3.10	ND	是
			9 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	4500	2026.3.10	43.00	是

编制：

石沁

审批：

张联印